

# LEDDriving SL T5

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Ersätter konventionella T5-lampor (t.ex. ECE W2.3W)**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



**– Lämplig ersättningslampa för T5 (t.ex. W2.3W)**

LEDDriving SL T5-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella T5-lampsocklar (t.ex. ECE W2.3W). Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

| Produktbeskrivning                 | Produktinformation                              |                                | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                    | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | Off-road $\hat{=}$ W2.3W (T5)  | 2723DWP                   | 0.25            | 12.0                  |

| Produktbeskrivning                 | Nominell watttal | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Physical Attributes & Dimensions |
|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                    |                  |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter                         |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | 0                | 13,5                | 25               | $\pm$ 25            | 6                                |

| Produktbeskrivning                 | Livslängder  |                       | Användningsområden | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|
|                                    | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | Date of Declaration  | Primary Article Identifier    |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | 750          | 2000                  | LED <sup>1)</sup>  | 28-08-2024   | 4062172254687   4062172401838 |

| Produktbeskrivning                 | Declaration No. in SCIP database |
|------------------------------------|----------------------------------|
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W2.3W (T5) | In work                          |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download

#### Dokument



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.