

# LEDDriving SL R10W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för R10W

LEDDriving SL R10W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella R10W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

| Produktbeskrivning              | Produktinformation                              |                                | Allmän produktinformation | Elektriska data |                       |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                 | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Produkttyp (terräng eller väg) | Ordernummer               | Max. effekt     | Nominell märkspänning |
| LEDDriving SL $\triangleq$ R10W | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | Off-road $\triangleq$ R10W     | 5008DWP                   | 1.24            | 12.0                  |


| Produktbeskrivning              | Nominell watttal | Upptagen effekt tolerans | Testspänning i volt | Fotometrisk data |        | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------------------|
|                                 |                  |                          |                     | Ljusflöde        | Socket |                                  |
| LEDDriving SL $\triangleq$ R10W | 1                | $\pm 20$                 | 13,5                | 125              |        | BA15s                            |

| Produktbeskrivning              | Längd | Diameter | Livslängder  |                       | Användningsområden |
|---------------------------------|-------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|
|                                 |       |          | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          |
| LEDDriving SL $\triangleq$ R10W | 37.5  | 19.0     | 1500         | 4000                  | LED <sup>1)</sup>  |

| Produktbeskrivning              | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |                                  |
|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
|                                 | Date of Declaration   | Primary Article Identifier                          | Declaration No. in SCIP database |
| LEDDriving SL $\triangleq$ R10W | 16-08-2024  | 4062172222846  <br>4062172222822  <br>4062172401296 | In work                          |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download

| Dokument  |   |
|---|---|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

#### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

#### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.