

# BATTERYcharge 901




### Compatible con Start/Stop

Adecuado para vehículos con sistema Start/Stop



### Modo de invierno

Protege las baterías en temperaturas frías



### Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



### Cargador y mantenedor de batería inteligente con ciclo de carga de varias etapas

El OSRAM BATTERYcharge 901 es un cargador inteligente de 1A y un mantenedor de baterías para vehículos de 6V y 12V, incluyendo motocicletas y la mayoría de los vehículos más pequeños. Ciclo de carga de 7 etapas con el toque de un botón para las baterías de litio con sólo un ciclo de 9 etapas de las baterías de plomo/AGM. Conecte y esté seguro de que el cargador de baterías está cargando y manteniendo la batería de su vehículo ya que se ajusta automáticamente al modo de mantenimiento a largo plazo cuando la batería está llena. Incluye una pantalla digital para facilitar el proceso de carga y una serie de funciones de seguridad que incluyen protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto\*.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos


Descripción del producto	Información de producto	Datos eléctricos		
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tasa de carga (hasta)	Carga de mantenimiento (hasta)	Capacidad máx. de la batería
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Descripción del producto	Capacidad mín. de la batería	Physical Attributes & Dimensions		
		Largo	Ancho	Alto
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

Descripción del producto	Dimensiones y peso		Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Longitud del cable de alimentación	Longitud del cable de las pinzas	Date of Declaration	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	26-06-2024	Lead

Descripción del producto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYcharge

### Aviso legal

\*consulte las condiciones exactas en:

[www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.