


LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



Avtagbara ficklampor

Hög flexibilitet – kan fästas runt halsen, på huvudet, i handen eller på en magnetisk yta




Upp till 265 lm (hög) och 130 lm (låg)

Två ljusfunktioner: Upp till 265 lm (hög) och 130 lm (låg)



Cirka 1,5 timmars laddningstid

Med en laddningstid på endast cirka 1,5 timmar är den här OSRAM-ljuskällan snabbt klar att användas igen



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna uppladdningsbara halslampa från OSRAM med två individuellt avtagbara ficklampor är perfekt för både professionellt och privat bruk. Med två ljusfunktioner på upp till 265 lm (hög) och 130 lm (låg) samt en 90-graders justerbar vinkel, erbjuder den olika inställningsalternativ för en mängd olika tillämpningar. LEDinspect Wearable Neck Light imponerar särskilt med sin stora flexibilitet – den kan fästas runt halsen, på huvudet, i handen eller på en magnetisk yta. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 3 timmars drift vid hög effekt eller upp till 4,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka 1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB Micro B-laddningskabel ingår med två anslutningar för de enskilda lamporna för att ladda litiumbatteriet. Lampan är skyddad mot inträngning av partiklar och stänkande vatten enligt skyddsklassificering IP54 och har testats med avseende på slaghållfasthet enligt IK07. Med en vikt på endast 115 g och den flexibla, hopfällbara designen är produkten lätt att förvara och transportera, vilket gör den idealisk som belysning för hantverk, bilreparationer och vardaglig användning. OSRAM lämnar 2 års garanti* * För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell watttal
INSPECTION LAMP	LED-inspektionslampor	LEDIL413	3.7	1

	Fotometrisk data			Physical Attributes & Dimensions
Produktbeskrivning	Ljuskategori	Ljusflöde	Färgtemperatur	Höjd
INSPECTION LAMP	vit	265	6500	150

				LED-modulinformation
Produktbeskrivning	Bredd	Längd	produktvikt	Antal LED per modul
INSPECTION LAMP	25.0	158.0	115.00	1+1

	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata	
Produktbeskrivning	Sockelfärg	Garanti	Antal medföljande batterier	Batterityp
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	1	Rechargeable

	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Teknologi	IK Class	Watt-timmar per batteri [MPRD]	Date of Declaration
INSPECTION LAMP	LED	IK07	2.96	19-08-2024

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.