

# LEDDriving SLT W5W

LEDDriving interior lamps for trucks



**LED replacement lamp with a color temperature of up to 6,000 K**

Modern and intense uniform illumination



**Replaces all conventional W5W 24 V lamp bases**

Easy upgrade to LED technology with plug & play solution



**Reliable OSRAM quality stands for less lamp replacements**

4-year OSRAM guarantee (refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions)



### Idealer LED-Ersatz für W5W

LEDDriving SLT W5W replacement lamps offer a modern and intense light with a cool white color temperature up to 6,000 Kelvin. These replacement lamps are suitable for all conventional W5W lamp bases. In comparison to standard lamps, these LED retrofit lamps use up to 80% less energy. OSRAM offers a 4 year guarantee for these LEDDriving SLT lamps. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation			Elektrische Daten			
	Bestellnummer	Product type (off-road vs. on-road)	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Prüfspannung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Nennleistung
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	2845DWP	Off-road $\triangleq$ W5W	Hauptsächliche Verwendung für Signal- /Blinker- und Innenanwendungen	0.7 W	28,0 V	$\pm 25$ %	0.70 W



Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Photometrische Daten				Abmessungen & Gewicht	
		Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Lichtfarbe LED	Produktgewicht	Länge
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	24.0 V	6000 K	65 lm	$\pm 25$ %	Cool white	1.90 g	26.8 mm

Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Lebensdauer			Einsatzmöglichkeiten	Umweltinformationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
		Lebensdauer Tc	Garantie	Lebensdauer B3		
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	10.1 mm	3000 h	4 years	1500 h	LED	Datum der Deklaration 04-04-2024

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	4008321875648   4008321875990   4052899434219   4052899434233   4052899434189	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b   f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf   9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022   ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce   0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

## Downloads

Datei	
	Broschüren Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Broschüren LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis: Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

