

LEDDriving SLT W5W

LEDDriving interiörlampor för lastbilar



LED-ersättningslampa med en färgtemperatur på upp till 6 000 K

Modern, intensiv och likformig belysning



Ersätter alla konventionella W5W 24V lampsocklar

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SLT W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en kallvit färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SLT-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Nominell märkspänning	Nominell wattal
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar	Off-road \triangleq W5W	2845DWP	24.0	1

Produktbeskrivning	Upptagen effekt tolerans	Testspänning i volt	Max. effekt	Fotometrisk data		
				Ljuskvitet LED	Ljusflöde, tolerans	Ljusflöde
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	± 25	28,0	0.7	Cool white	± 25	65



Produktbeskrivning	Färgtemperatur	Physical Attributes & Dimensions		
		Diameter	Socket	Längd
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	6000	10.1	W2.1x9.5d	26.8

Produktbeskrivning	produktvikt	Livslängder			Användningsområden
		Livslängd Tc i timmar	Garanti	Livslängd B3	Teknologi
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	1.90	3000	4 years	1500	LED

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	16-08-2024	4008321875990 4008321875648	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \triangleq W5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf

Download

Dokument	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

