

LEDinspect DUAL CHARGE PAD

Kabellose Technologie

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen

Flexible Montagemöglichkeiten

Mit starken Magneten und integrierten Schrauböffnungen können Sie das Ladepad einfach an Werkzeugkästen, Werkbänken oder ähnlichen Oberflächen befestigen

Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP20-Einstufung für den Einsatz in der professionellen Werkstatt



Der einfachste Weg, zwei Inspektionsleuchten gleichzeitig aufzuladen

Das Wire-Free-Ladepad von OSRAM erleichtert die Aufbewahrung und das Aufladen, sodass die Inspektionslampen jederzeit für Sie einsatzbereit sind. Dieses innovative Design erhöht nicht nur den Komfort, sondern unterstützt auch einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Familiendatenblatt


Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Abmessungen & Gewicht			
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Produktgewicht	Länge	Höhe	Breite
CHARGING PAD	LEDIL424	LED inspection lights	220.00 g	105.0 mm	105 mm	18.0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Garantie	Technologie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
CHARGING PAD	2 years	LED	13-05-2024	4062172393188

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Downloads

	Datei
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.