

LEDinspect DUAL CHARGE PAD



Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge




Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more



Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge two inspection lamps

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto	Información general del producto	Physical Attributes & Dimensions	
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Referencia para pedido	Peso del producto	Largo
CHARGING PAD	LED inspection lights	LEDIL424	220.00 g	202.2 mm

Descripción del producto	Ancho	Alto	Duración de vida	Capacidades
			Garantía	Tecnología
CHARGING PAD	106.0 mm	105 mm	2 years	LED

Descripción del producto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
CHARGING PAD	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
CHARGING PAD	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.