

LEDinspect DUAL CHARGE PAD



Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge




Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more



Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge two inspection lamps

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Physical Attributes & Dimensions	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Höjd	Bredd
CHARGING PAD	LED-inspektionslampor	LEDIL424	105	106.0

Produktbeskrivning	Längd	produktvikt	Livslängder	Användningsområden
			Garanti	Teknologi
CHARGING PAD	202.2	220.00	2 years	LED

Produktbeskrivning	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
CHARGING PAD	16-08-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
CHARGING PAD	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5

Download

Dokument



User instruction
LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.