

LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Kompatibel mit kabelloser Aufladung

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen

600 Lumen

Platzieren Sie helles, 5700K weißes Licht dort, wo Sie es brauchen

Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP54-Einstufung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen



Der einfachste Weg, Inspektionsleuchten aufzuladen

Inspektionsleuchten sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder professionellen Werkzeugkiste. Indem sie einfach auf das magnetische Ladepad gelegt werden, können die kabellosen Inspektionslampen von OSRAM bequem aufgeladen werden, ohne dass man nach dem richtigen Ladekabel suchen und es anschließen muss. Dieses innovative Design sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	LEDIL421
Application (Category and Product specific)	LED inspection lights


Elektrische Daten

Nennleistung	9.25 W
Nennspannung	3.7 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5700 K
Lichtstrom	600 lm
Lichtfarbe LED	Weiß

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	300.00 g
Länge	204.0 mm
Breite	55.0 mm
Höhe	45.0 mm

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EMC/MSDS/ROHS
--------	------------------

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDIL421
---------------	----------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172393126
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	26c8b24d-65fc-44be-938d-14097cb7f78a

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172393126	INSPECTION LAMP	Faltschachtel 1	74 mm x 50 mm x 220 mm	0.81 dm ³	710.00 g
4062172393133	INSPECTION LAMP	Versandschachtel 6	171 mm x 167 mm x 248 mm	7.08 dm ³	7160.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

