

# Wire Harness AX 1LS



### Anslutning av en ljuskälla

Kablage för installation av en ljuskälla med en ljusfunktion av OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus för 12 V-fordon



### Strömbrytare ingår

För installation i fordonets förarhytt – slår av och på OSRAM LEDriving arbetsljus efter behov



### Enkel installation

För enkel installation av OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus



### Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

För att underlätta installation av OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus har OSRAM utvecklat en speciell serie tillbehör. Med OSRAM kablage AX 1LS kan OSRAM LEDriving extraljus och arbetsljus nu monteras snabbt och enkelt på ett lämpligt fordon. OSRAM kablage AX 1LS är ett kablage för installation av en ljuskälla med en ljusfunktion. Den har också en integrerad strömbrytare som kan installeras i förarhytten för att tända eller släcka OSRAM LEDriving arbetsljus efter behov. Strömbrytaren ska endast användas med OSRAM LEDriving arbetsljus. OSRAM kablage AX 1LS är lämplig för 12 V-fordon. OSRAM erbjuder dessutom 2 års garanti<sup>1)</sup>.





## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

	Allmän produktinformation	Elektriska data	Logistikdata	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Ordernummer	Nominell märkspänning	Statistiskt varunummer [PICOS]	Date of Declaration
Wire Harness AX 1LS	LEDDL ACC 101	12.0	85444290900	19-08-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Wire Harness AX 1LS	4062172147682	In work

### Download

Dokument	
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

### Lagliga hänvisningar

Juridiskt råd:

1) Närmare villkor och regler finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.